





# UN INVEN- TAIRE PARTICI- PATIF

Le réseau des acteurs du patrimoine du Parc a choisi en 2023 de mettre en lumière les lavoirs. Un inventaire participatif a été réalisé pour récolter les traces et histoires de cet abondant patrimoine vernaculaire qui incarne l'univers villageois.

99 lavoirs ont pu être localisés dans 32 des 55 communes du Parc. Mais on sait qu'il en existait d'autres grâce aux archives : au moins 70 lavoirs ont aujourd'hui disparu du paysage communal. N'ont pas pu être identifiés non plus les lavoirs privés non visibles depuis l'espace public.

Dans ce livret sont présentées les notices détaillées des 73 lavoirs qui ont conservé suffisamment de traces patrimoniales (bassin, murs) et/ou qui ont été restaurés dans les règles de l'art. Les 26 autres lavoirs dont il ne reste que trop peu d'éléments, qui ont été déplacés ou reconstruits, sont simplement listés à la fin du document.

# UNE HISTOIRE LIÉE À L'HYGIÈNE

Avant l'institutionnalisation des lavoirs, les installations pour laver le linge en extérieur étaient rudimentaires : une simple pierre ou planche placée au bord d'un point d'eau, parfois des pierres rassemblées autour d'un bassin.



Laveuses au bord de l'eau, Cernay la Ville



Chevreuse



« La propreté n'est pas seulement une condition de santé, elle profite encore à la dignité, à la moralité humaine, elle assainit, elle embellit le plus pauvre réduit, la mansarde la plus misérable, et suppose dans les familles, mêmes les plus indigentes, le sentiment de l'ordre, l'amour de la régularité et une lutte énergique contre l'action dissolvante de la misère ; tandis qu'un logement malpropre, des vêtements souillés, engendrent à la fois les maladies et le désordre ».


Projet de loi pour favoriser la création d'établissements modèles de bains et lavoirs au profit des classes laborieuses, 1850.



Mais ce sont les grandes épidémies, notamment celles de choléra en 1832 puis en 1849 qui suscitent une prise de conscience collective de l'importance de la salubrité publique : l'utilisation indifférenciée des points d'eau qui favorise la propagation des miasmes doit être combattue. Veiller à la pureté de l'eau devient un impératif.

Influencés par le mouvement hygiéniste, les pouvoirs publics français envisagent alors la construction de bâtiments réservés exclusivement au lavage du linge, s'inspirant aussi du modèle anglais, qui associe bains et lavoirs publics. Les parlementaires votent, le 3 février 1851, une loi pour accorder un crédit subventionnant à hauteur de 30% la construction de lavoirs couverts et de bains publics à prix réduit et prévoit 600.000 francs de crédit.

Lavoir du Petit Moulin, Les Mesnuls



Dans les communes rurales, faute de moyens, ce ne sont que les lavoirs qui vont être édifiés, tandis que puits, fontaines et abreuvoirs se multiplient par ailleurs. C'est également sous le Second Empire et la Troisième République que les villages généralisent le déplacement des cimetières à l'extérieur des zones habitées, élargissent les rues, améliorent les chemins ruraux. Les campagnes s'aménagent.

Les lavoirs sont construits selon une procédure définie par la loi ce qui explique un certain standard de conception et de matériaux. L'objectif est davantage de faciliter le travail des laveuses que d'édifier un bâtiment de qualité, même si certains peuvent être élégants et décorés.

Ainsi doivent-ils être assez grands pour accueillir 6% du nombre d'habitants de la commune, chaque lavandière devant avoir au moins un espace de 90 cm à 1 m pour faire sa lessive, et le bassin mesurer au moins 2 m de largeur et être profond d'au moins 50 cm. Il est également nécessaire que l'installation possède un volume d'eau équivalent à 5 L par minute et par habitant. En plus de ces règles nationales de construction, des règlements communaux régissent la bonne utilisation par les laveuses de l'équipement public.

Si la majorité des lavoirs sont construits à l'initiative des communes, et sont restés propriété communale, au sein du Parc, certains d'entre eux ont été édifiés pour un usage privé. Entre 1861 et 1910, pour les seules communes de la Celle-les-Bordes, Clairefontaine, Bullion et Sonchamp, 11 demandes d'autorisation de construction de lavoirs privés sont transmises à la Préfecture<sup>1</sup>. Le long de la « promenade des Petits Ponts » à Chevreuse, les propriétés jouxtant le bras canalisé de l'Yvette disposent quasi systématiquement d'un lavoir. Un phénomène que l'on retrouve aussi à Dourdan le long de l'Orge. Par ailleurs, on sait que certains châtelains ont procédé à des dons aux habitants de leur village, telle la comtesse de la Rochefoucault qui a offert le lavoir dit « Le Trou » à Rochefort-en-Yvelines en 1858.

1. Véronique Bénét, *Eaux, activités professionnelles et pouvoir dans le PNR HVC*, mémoire de maîtrise d'anthropologie sociale, 1988.

# RINCER OU LAVER ?

Contrairement à une idée reçue, l'activité principale au lavoir était le rinçage du linge et non le lavage. En effet, le linge courant, de corps et d'habillement, consommant peu d'eau, était lavé dans les lieux d'habitation et seulement rincé au lavoir.

Lavoir du Mandar, Chevreuse



En revanche, les lavoirs étaient utilisés pour laver, à raison de deux fois par an, lors de la grande lessive ou « buée », le linge de maison comme les draps, nappes ou les tissus de grosse toile. Après deux jours de trempage dans l'eau mélangée à de la cendre, les lavandières amenaient le linge au lavoir communal sur des brouettes. Il fallait le savonner, le battre, puis le rincer dans de grandes quantités d'eau avant de l'étendre.

Laveuse et sa brouette, Lavoir du Pont Marie (disparu), Galluis



Linge séchant, Lavoir (disparu), Saint-Rémy-lès-Chevreuse



Barre d'égouttage, Lavoir, Magny

On amenait le linge encore humide au lavoir, puis il était savonné sur la margelle et battu pour que le savon pénètre dans les fibres. Les laveuses pouvaient également utiliser une brosse à chiendent pour le frotter. Le processus de battage et frottage pouvait être répété autant que besoin, puis le linge était rincé, mis à égoutter sur une barre d'égouttage en bois, une branche ou une haie, et enfin étendu sur des cordes ou à même l'herbe des prés.

## LES USTENSILES DES LAVEUSES



**Les pinces à linge** en bois permettent d'étendre les tissus mouillés sur des fils.  
**Le battoir** en bois sert à battre le linge et à bien y faire pénétrer le savon dans le tissu.



**La brosse** en chiendent sert à décasser le linge de sa saleté.



**La cuve** recevait le linge à bouillir.



**L'essoreuse** accueille le linge mouillé entre ses deux rouleaux, pressé et essoré à l'aide de la manivelle.



**La carrosse** est une planche en bois sur laquelle les lavandières s'agenouillent pour protéger leurs genoux. En hiver, on y met de la paille pour tenir chaud.



Grand Lavoir, Sonchamp

## Laveuses, lavandières et blanchisseuses

Différents mots désignent la femme qui s'occupe du nettoyage du linge, distinguant la pratique dans un cadre domestique du métier. Si l'on en croit le *Dictionnaire de l'Académie française*, le nom de lavandière serait le plus ancien (XII<sup>ème</sup> siècle) pour désigner la « femme qui lave le linge au lavoir public ou dans les rivières ». Le terme de laveuse est aussi usité depuis le XIV<sup>ème</sup> siècle et renvoie à la « personne dont le métier est de laver ». Quant au nom de blanchisseuse (XIII<sup>ème</sup> siècle), il renvoie plus spécifiquement à la « personne dont le métier est de procéder au blanchissage du linge, et, éventuellement, à son repassage ».

Dans les Archives départementales locales, quand on consulte les listes nominatives de recensement de population, dans la case « profession » apparaît aussi le nom de « laveuse ».



Carrosses, cuves et brouette, Lavoir, Magny-les-Hameaux

L'histoire des lavoirs ne dure qu'un peu plus d'un siècle, leur usage ayant cessé dans la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle avec l'arrivée de l'eau courante dans les foyers. L'apparition des bacs en ciment puis des machines à laver mettent fin à la pratique de la lessive collective, harassante pour les femmes.

Cette typologie est la plus nombreuse sur le Parc, représentant 52 lavoirs sur les 99 identifiés.



# UNE FORME DE LAVOIR ADAPTÉE À L'ALIMENTATION DE L'EAU

Un lavoir est un aménagement autour d'un point d'eau composé d'un petit bâtiment dont la toiture et les murs servent à protéger les laveuses des intempéries et du soleil. Sur le territoire du Parc, les lavoirs sont construits en moellons de meulière, enduits à la chaux. La charpente est constituée de fermes et de poteaux qui reposent sur des dés en grès puis en ciment, pour éviter le pourrissement du bois. Les couvertures sont souvent en tuiles mécaniques, modèle industriel qui fait son apparition dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, plus rarement en tuiles plates ou en ardoise.

Pour accéder à l'eau, des margelles inclinées, appelées pierres ou carreaux à laver, sont généralement des dalles de grès ou des planchers en bois mobiles s'ajustant à la hauteur de l'eau grâce à un système de chaînes et poulies. Des aménagements tels que des barres d'égouttage se retrouvent aussi.




Barre d'égouttage, Lavoir de la Bête, Longvilliers

L'eau est parfois retenue dans un bassin. Elle peut également être canalisée vers le lavoir par de simples murets. L'eau naturelle qui l'alimente peut provenir d'une rivière, d'une source ou d'une mare.

Ouverts sur la rivière, ils sont souvent clos par trois murs. Leur toiture peut être à deux versants mais forme souvent un appentis (un seul pan). Parfois, pour agrandir l'espace de travail, deux lavoirs se font face de part et d'autre de l'eau.



Lavoir de Maincourt, Dampierre-en-Yvelines



Lavoir de la Ferme des Bois, Gambais



Lavoir du Chemin sous la Ville, Rochefort-en-Yvelines



Lavoir de la Fontaine Bourbon, Fontenay-les-Briis

L'eau peut être en partie déviée, canalisée et retenue grâce à un muret et/ou une vanne, délimitant une zone qui sert de bassin ; un déversoir ou une vanne de décharge peuvent parfois servir aussi à le vider. Le fond n'est pas dallé pour éviter qu'il ne s'encrasse de limon. En revanche, le sol du lavoir est pavé de grès et légèrement en pente pour permettre l'écoulement des eaux du linge trempé ou des crues de la rivière.



Vanne et seuil permettant de maintenir l'eau devant le lavoir de Courcelles, Gif-sur-Yvette



Sol pavé et vanne de régulation, Lavoir du Chemin sous la Ville, Rochefort-en-Yvelines

## LES LAVOIRS DE SOURCE, À BASSIN

Sur les 99 lavoirs recensés, 18 lavoirs correspondent à cette famille



Lavoir d'Ardillières, Forges-les-Bains


Le lavoir de source est un bassin rectangulaire qui peut être couvert de deux ou quatre pans de toiture reposant sur des poteaux de bois. Si le lavoir n'est pas trop exposé, il n'est pas clos de murs mais entièrement ouvert sur l'extérieur.

On trouve aussi des lavoirs à *impluvium*, composés de trois ou quatre pans de toitures inclinés vers le bassin central, permettant d'y recueillir les eaux de pluie tout en protégeant les laveuses. Des murs ferment en partie l'ensemble sur l'extérieur, tandis que des poteaux en bois ou colonnes en fonte soutiennent les toitures côté bassin.



Le fond des bassins est généralement pavé ou dallé ou enduit au mortier pour les rendre imperméables et en faciliter le nettoyage. Les quatre côtés sont accessibles et dotés de margelles de lavage en pierre. Une vanne peut être installée pour gérer l'écoulement de l'eau, tandis qu'un déversoir peut permettre le débord du trop-plein.

Lavoir de Choisel, à impluvium



Lavoir de Saint-Rémy l'Honoré : l'eau de la source est canalisée pour alimenter le lavoir et être évacuée.

## LES LAVOIRS DE MARE, UNE EAU CONTRAINTE

L'inventaire a montré que les lavoirs de mare sont les moins nombreux. Il ne reste que 3 lavoirs de ce type sur les 99 recensés.



Les mares étaient souvent utilisées pour le lavage du linge avant même l'instauration des lavoirs même si cette pratique était mal vue car les mares servaient souvent d'abreuvoir. C'était un usage typique proches des fermes de plateau ou en écart.




Lavoir de Villezières, Saint-Jean-de-Beauregard



Chaines et poulies pour l'élévation du plancher mobile, Lavoires de Saint-Jean-de-Beauregard et de Janvry

D'allure similaire aux lavoirs de rivière, ils sont accolés à la mare et ne sont ouverts que du côté de l'eau. Bien que peu hygiénique, l'usage de la mare témoigne du manque d'eau courante dans certains hameaux. Pour ces lavoirs, les conditions ne sont donc pas idéales : leur alimentation est en plus très irrégulière car elle dépend du ruissellement des eaux de pluie, et la pollution y est plus importante du fait du lent renouvellement de ses eaux. Ces lavoirs sont souvent dotés d'un plancher mobile pour s'adapter au niveau de l'eau.



# LOCALISATION DES 73 LAVOIRS CONSERVÉS

Ne sont pas mentionnés les lavoirs reconstruits, déplacés ou dont il ne reste que d'infimes traces.



# FICHES D'IDENTITÉ DES LAVOIRS CONSERVÉS



## BAZOCHES-SUR-GUYONNE Lavoir • Hameau de Houjarray



**Alimentation :** source

**Architecture :** Lavoir en appentis, ouvert sur deux côtés ; colonnette en fonte ; bassin.

**Histoire :** Construit à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** sente au niveau du 16 chemin du Rocher Marquant

## BAZOCHES-SUR-GUYONNE Lavoir de la Fontaine Saint-Martin • Isolé



**Alimentation :** source

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; barre d'égouttage ; colonnette en fonte ; bassin ; vanne ; source maçonnée.

**Histoire :** Construit à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** chemin de la Fontaine Saint-Martin

## BULLION Lavoir-fontaine Sainte-Anne • Hameau de Moutiers



**Alimentation :** source (fontaine Sainte-Anne) ; se déverse dans le ruisseau Sainte-Anne

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin ; fontaine.

**Histoire :** Construit en 1868. Restauré en 2014 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** rue de la Chapelle Sainte-Anne

**BULLION** Lavoir-fontaine Saint-Vincent • *Cœur de bourg*



**Alimentation** : source (fontaine Saint-Vincent) ; se déverse dans le ruisseau de l'Aulne

**Architecture** : Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin-abreuvoir.

**Histoire** : Fontaine et bassin aménagés avant 1825.

Adresse : 258 rue Saint-Vincent

**BULLION** Lavoir des Valentins • *Cœur de bourg*




**Alimentation** : rivière (ruisseau Cousin)

**Architecture** : Lavoir double, de part et d'autre d'un bassin. **Histoire** : Construit dans les années 1880, par M. Baurienne, architecte de la Ville et du canton de Dourdan, et Philémon Parbeau, entrepreneur en maçonnerie, sur un terrain vendu par les héritiers de M. Hippolyte Arnoult à la commune. Restauré vers 1984-85 avec l'aide du Parc.

Adresse : rue des Valentins

**BULLION** Lavoir de Longchêne • *Hameau de Longchêne*




**Alimentation** : mare

**Architecture** : Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; planches à laver mobiles ; chaînes et poulie.

**Histoire** : Construit dans les années 1910. Restauré en 1999 avec l'aide du Parc.

Adresse : 81 rue du lavoir

**CHÂTEAUFORT** Lavoir de la Geneste • *Cœur de bourg*



**Alimentation** : rivière (Mérantaise)

**Architecture** : Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; planches à laver.

**Histoire** : Construit en 1861. Restauré en 1996 avec l'aide du Parc.

Adresse : 16 rue du Lavoir

**CHEVREUSE** Lavoir de Talou • *Hameau de Talou*



**Alimentation** : source

**Architecture** : Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire** : Construit en 1893-1894. Restauré en 2004 avec l'aide du Parc.

Adresse : 4 chemin du petit Breuil

**CHEVREUSE** Lavoir • *Cœur de bourg*



**Alimentation** : rivière (l'Yvette)

**Architecture** : Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire** : Construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

Adresse : promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Lavoir privé construit avant 1819.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir du Mandar • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; accès côté ruelle via deux arcades à l'arrière.

**Histoire :** Construit au XIX<sup>e</sup> siècle. Fin d'activité entre 1950 et 1960. Restauré en 1985-1986 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** Promenade des Petits Ponts, ruelle du Mandar

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés et par une double porte en bois.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Simple auvent ; clos par une double porte en bois.

**Histoire :** Lavoir privé, aménagé dans un bâtiment antérieur à 1819.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Simple auvent ; ouverture murée.

**Histoire :** Lavoir privé, aménagé dans un bâtiment antérieur à 1819.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Simple auvent.

**Histoire :** Lavoir privé, aménagé dans un bâtiment postérieur à 1819.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir à deux pans de toiture ; auvent en zinc.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Simple auvent ; clos par une double porte en bois.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis ; ouverture fermée par une double porte en bois.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2007 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis ; façade brique ; ouverture fermée par une double porte en bois ; auvent.

**Histoire :** Construit vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ou le début XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis ; ouverture fermée par une double porte en bois.

**Histoire :** Lavoir privé, construit au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2004 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir à deux pans de toiture ; bâtiment à mezzanine.

**Histoire :** Construit avant 1819.

**Adresse :** promenade des Petits Ponts

CHEVREUSE Lavoirs • Cœur de bourg

Les autres lavoirs de la Promenade des Petits Ponts



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.



**Architecture :** Lavoir en appentis en brique, clos sur trois côtés.



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; il reste deux murs.



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; il reste deux murs..



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; fermé par une porte en bois.



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; il reste deux murs.



**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Histoire :** Lavoirs privés, construits au XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

### CHOISEL Lavoir • Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (ruisseau d'Ecosse Bouton)

**Architecture :** Lavoir à *impluvium* entièrement clos accessible par deux portes ; bassin central ; toiture en ardoises, permettant de récupérer l'eau de pluie dans le bassin ; vanne.

**Histoire :** Construit en 1904-1905 par M. Seheur, architecte à Chevreuse. Restauré en 1998 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** rue du lavoir

### CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES Lavoir du Pavillon • Isolé



**Alimentation :** rivière (la Rabette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, entièrement ouvert par une structure en rondins de bois.

**Histoire :** Construit au début du XX<sup>e</sup> siècle dans un domaine privé racheté en partie par la commune dans les années 1980, faisant du lavoir une propriété communale.

**Adresse :** étang du Pavillon

### CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES Lavoir de l'Etang de Vilgris • Hameau du Moulin



**Alimentation :** rivière (la Rabette)

**Architecture :** Lavoir à deux pans de toiture, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Suite à la cessation d'activité du moulin de Vilgris et à la modification du cours de la Rabette, le conseil municipal décide d'acquérir un terrain et d'y construire un lavoir en 1908.

**Adresse :** rue du Moulin

### DAMPIERRE-EN-YVELINES Lavoir de Maincourt ou du Moulin • Hameau de Maincourt




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin ; déversoir.

**Histoire :** Construit en 1891 par J. Desauge, architecte à Dampierre. Restauré en 2005 avec l'aide du Parc et dans le cadre d'un chantier de jeunes bénévoles (Rempart).

**Adresse :** chemin du Moulin

### FONTENAY-LES-BRIIS Lavoir de la Fontaine Bourbon • Cœur de bourg




**Alimentation :** source

**Architecture :** Fontaine ; lavoir double, de part et d'autre de deux bassins, clos par un mur côté nord et par une grille et un bardage bois côté sud ; colonnettes en fonte.

**Histoire :** Fontaine et bassins aménagés en 1797 par le propriétaire du château de Fontenay, M. de Lesparda. En 1846, le châtelain M. Hailing donne à la commune l'usage perpétuel de la source et des bassins. Les habitants ont alors l'autorisation de venir laver leur linge mais aussi de se servir en eau potable. En 1863, le lavoir est couvert suivant les plans de M. Baurienne, architecte à Saint-Cyr-sous-Dourdan. Le mur, protégeant les lavandières du vent du nord, est ajouté en 1871. En 1878, la contestation du droit d'usage par le nouveau châtelain, M. Chardin, met fin à l'utilisation du lavoir jusqu'à son rachat par la commune en 1939. Restauré en 2015 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** 11 rue de la Source

### FONTENAY-LES-BRIIS Lavoir de la Roncière • Hameau de la Roncière



**Alimentation :** rivière (ruisseau de la Chamoise)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; colonnette en fonte ; barre d'égouttage ; vanne.

**Histoire :** Construit vers 1891. Situé à la frontière communale, le lavoir a été payé par moitié par les communes de Courson-Monteloup et de Fontenay-les-Briis.

**Adresse :** 6 chemin du Ruisseau

### FORGES-LES-BAINS Lavoir des Richards - Cœur de bourg



**Alimentation :** rivière (ruisseau le Petit Muce)

**Architecture :** Lavoir à deux versants, clos sur trois côtés ; vanne (dérivation rivière) ; bassin ; vanne de décharge.

**Histoire :** Construit en 1861 à l'aide d'une souscription publique.

**Adresse :** 1 rue des Richards

### FORGES-LES-BAINS Lavoir d'Ardillières • Hameau d'Ardillières




**Alimentation :** source ; se déverse dans la Prédecelle

**Architecture :** Bassin rectangulaire surmonté d'une toiture à quatre pans qui repose sur dix piliers en chêne ; vanne de décharge.

**Histoire :** Construit en 1880. Sur le cadastre napoléonien de 1808, un bassin maçonné en eau est présent et constituait déjà une « fontaine ».

**Adresse :** rue de la Fontaine

### GALLUIS Lavoir du Lieutel • Isolé




**Alimentation :** source

**Architecture :** Toiture disparue ; bassin ; sol pavé ; dés en grès sur lesquels reposaient les poteaux.

**Histoire :** Le lavoir fut construit par les propriétaires du château puis donné en 1890 à la commune. Défriché en 2019 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** rue du Lieutel

### GAMBAIS Lavoir de la Ferme des Bois • Hameau, lieu-dit La Ferme des Bois




**Alimentation :** rivière (le Grappelin)

**Architecture :** Lavoir à deux versants, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Reconstitué à la toute fin du XIX<sup>e</sup> siècle, avant 1902, par l'architecte Lucien Gauthier. Restauré en 2016 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** 77 chemin de la Ferme du Bois

### GAMBAISEUIL Lavoir • Isolé



**Alimentation :** rivière (ruisseau des Ponts Quentins)

**Architecture :** Lavoir à deux versants, clos sur trois côtés ; vanne.

**Histoire :** Construit au XIX<sup>e</sup> siècle après 1829 avec du pan de bois de remploi, et restauré en 1898.

**Adresse :** 15 route de Montfort l'Amaury

### GIF-SUR-YVETTE Lavoir de Courcelle • Hameau de Courcelle



**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** sol pavé ; dés en grès sur lesquels reposaient les poteaux ; appentis disparu.

**Histoire :** Construit vers 1874-1876 sur le canal de décharge du moulin de Courcelle. Le conseil municipal de Gif vote en 1906 une attribution de 600 francs pour la construction du lavoir intercommunal profitant également aux habitants de Saint-Rémy-Lès-Ch. Un entrepreneur de Saint-Rémy-Lès-Ch. est chargé du chantier. La mise à niveau de l'eau nécessite la construction d'un barrage en maçonnerie établi en oblique dans le lit du cours d'eau.

**Adresse :** rue Fernand Léger

### JANVRY Lavoir de la Brosse • Hameau de la Brosse



**Alimentation :** Mare (de la Brosse)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; plancher mobile en bois disparu.

**Histoire :** Construit en 1896.

**Adresse :** chemin de Champreau

### JOUARS-PONTCHARTRAIN Lavoir d'Ergal • Hameau d'Ergal




**Alimentation :** Source

**Architecture :** bassin ; puits couvert ; toiture disparue.

**Histoire :** Construit en 1838. Défriché en 2019 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** Sente du Lavoir

### LES MESNULS Petit Moulin • Hameau La Millière



**Alimentation :** source (la Guyonne)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin ; vanne.

**Histoire :** Construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** rue du Moulin

### LES MESNULS Lavoir du Bout-Crottu • Cœur de bourg



**Alimentation :** source

**Architecture :** Lavoir à *impluvium* à trois pans de toiture, clos sur trois côtés ; bassin ; déversoir.

**Histoire :** Construit avant 1876.

**Adresse :** 1 rue de Beauregard

### LES MOLIERES Lavoir du centre ou Lavoir communal • Cœur de bourg



**Alimentation :** eau de ville

**Architecture :** Lavoir en brique et béton de plan rectangulaire et à la toiture plate, typique des années 1930 (Art déco), entièrement fermé.

**Histoire :** Construit en 1934, actif jusqu'à la fin des années 1950. Cette construction, à l'emplacement de l'abreuvoir communal remblayé pour l'occasion, est rendue possible par l'adduction d'eau réalisée aux Molières en 1932.

**Adresse :** 2 rue de Cernay

### LONGVILLIERS Lavoir de La Bête • Hameau de la Bête




**Alimentation :** rivière (la Gloriette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin pavé ; barre d'égouttage.

**Histoire :** Construit en 1878-1879 par M. Baurienne, architecte de la Ville et du canton de Dourdan, grâce aux dons de M. Lemonnier et Mme. Pourtalès qui cède le terrain. Pendant la Première Guerre mondiale, le lavoir est agrandi suite à l'arrivée d'une garnison militaire dans le village. Cette extension est démolie en 1975. Restauré en 2001 avec l'aide du Parc.

Adresse : rue du lavoir

### LONGVILLIERS Lavoir du bourg • Isolé



**Alimentation :** rivière (la Rémarde)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Construit en 1879-1880 par l'entrepreneur Lemonnier de Rochefort selon les plans de l'architecte de la Ville et du canton de Dourdan, M. Baurienne. Restauré en 2002 avec l'aide du Parc.

Adresse : rue de Rochefort

### LONGVILLIERS Lavoir de Reculet • Isolé



**Alimentation :** rivière (la Rémarde)

**Architecture :** Lavoir en appentis clos sur trois côtés ; toiture disparue.

**Histoire :** Construit en 1873-1874.

Adresse : parcelle B0062

### LONGVILLIERS Lavoir du petit Plessis ou Saint-Fargeau • Hameau du Petit Plessis




**Alimentation :** rivière (la Rémarde)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur 3 côtés ; pilier central en meulière.

**Histoire :** Construit en 1874. Restauration en 2014 par la commune et le Parc.

Adresse : chemin de Saint-Fargeau

### MAGNY-LES-HAMEAUX Lavoir • Isolé



**Alimentation :** source

**Architecture :** ancien lavoir en appentis ; bassin ; murs et toiture disparus ; source.

**Histoire :** Construit à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2015 avec l'aide du Parc.

Adresse : chemin rural n°24

### MAREIL-LE-GUYON Lavoir de l'Hirondelle • Lieu-dit Le Moulin



**Alimentation :** rivière (la Guyonne)

**Architecture :** Murs et appentis disparus ; subsiste l'embranchement et l'emplacement de la vanne de retenue d'eau.

**Histoire :** Construit probablement en 1896. Reconstitué en 1934.

Adresse : chemin du Moulin de l'Hirondelle

### MERE Lavoir du Rû Bizard • *Isolé*



**Alimentation :** source

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin ; abreuvoir ; source maçonnée.

**Histoire :** Construit dans la deuxième moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2013 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** [impasse ru Bizard](#)

### RAIZEUX Lavoir • *Isolé*



**Alimentation :** rivière (la Guesle)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Lavoir privé construit au XIX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** [rue de Moulin de Cady](#)

### RAIZEUX Lavoir de la Motte • *Hameau de la Motte*



**Alimentation :** source ; se déverse dans un ancien bras de la Guesle

**Architecture :** Lavoir double, de part et d'autre d'un bassin ; vanne ; source.

**Histoire :** Construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Il s'agit probablement du lavoir de 26 places qui est mentionné dans la monographie communale. Ce lavoir est alimenté par une source qui sert aussi de fontaine.

**Adresse :** [sente de la Fontaine de la Motte](#)

### ROCHEFORT-EN-YVELINES Lavoir chemin sous la ville • *Cœur de bourg*



**Alimentation :** rivière (la Rabette)

**Architecture :** Lavoir à deux versants, clos sur trois côtés ; vanne.

**Histoire :** Construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2009 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** [rue de l'Abreuvoir, chemin sous la ville](#)

### ROCHEFORT-EN-YVELINES Lavoir Le Trou • *Cœur de bourg*




**Alimentation :** rivière (la Rabette)

**Architecture :** Lavoir double, de part et d'autre d'un bassin ; séchoir en pans de bois hourdé de brique.

**Histoire :** Construit vers 1861 à l'emplacement d'un abreuvoir déjà existant au début du XVIII<sup>e</sup> siècle, donné à la commune en 1858. Ce lavoir est un don de la Comtesse de la Rochefoucauld motivé, semble-t-il, par le manque de lavoir public à Rochefort. Le 29 avril 1861, le Conseil Municipal déclare les travaux de construction de deux lavoirs couverts, urgents et d'utilité publique. Restauré en 2005 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** [rue Guy le Rouge](#)

### ROCHEFORT-EN-YVELINES Lavoir du Bourgneuf • *Hameau Le Bourgneuf*



**Alimentation :** rivière (l'Aulne)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; barre d'égouttage.

**Histoire :** Construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2009 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** [rue du moulin](#)

### SAINT-FORGET Lavoir de la source aux Fées ou Le Trou-aux-Fées • *Isolé*




**Alimentation :** source (aux Fées)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; bassin.

**Histoire :** En 1864, des fouilles engagées par le Duc de Luynes ont permis de découvrir des objets identifiés comme des ex-voto dédiés à quelques déesses antiques qui portaient le nom de « fata », fée en français - qui vient du latin « fatum », le destin. Ces fées, réputées avoir une influence bénéfique sur la destinée des hommes, avaient souvent pour demeure, dans la croyance populaire, les amoncellements rocheux au fond des bois ou les sources. Le lavoir a justement été construit vers 1903 à l'emplacement d'une source que l'on appelait alors « trou aux fées » ou « fontaine aux fées ». Située au bas de la « Butte ronde », sur laquelle se trouvait un fanum, temple vraisemblablement dédié à Diane, déesse de la chasse et des forêts, cette source était connue pour ses prétendues vertus thérapeutiques. Restauré en 2004 et 2005 avec l'aide du Parc et dans le cadre de chantiers de jeunes bénévoles (Crysalis et Rempart).

**Adresse :** sur le GR11

### SAINT-FORGET Lavoir de la Haute Beauce ou de l'étang de Saint-Forget • *La Haute Beauce*



**Alimentation :** Rivière (Étang du Moulin du Pont de Beauce)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; vanne.

**Histoire :** Construit en 1910.

**Adresse :** rue de Chevreuse

### SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD Lavoir de Villeziers • *Hameau de Villeziers*




**Alimentation :** source

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; plancher bois mobile ; chaîne et poulie ; mare abreuvoir.

**Histoire :** Construit en 1889 par Edmond Vasseur, architecte, et M. Dinarceau, entrepreneur de travaux publics à Orsay. Restauré en 2014 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** 12 Grande rue

### SAINT-LAMBERT-DES-BOIS Lavoir • *Cœur de bourg*



**Alimentation :** rivière (le Rhodon)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur deux côtés ; barre d'égouttage.

**Histoire :** Construit en 1911 par M. Dubois, entrepreneur de maçonnerie à Saint-Lambert. Restauré en 2007 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** chemin Jean Racine

### SAINT-LEGER-EN-YVELINES Lavoir des Oiseaux • *Isolé*



**Alimentation :** rivière (la Vesgre)

**Architecture :** ancien lavoir en appentis ; ne subsiste que le sol et les pieds de murs.

**Histoire :** Construit dans la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Reconstitué par Charles Trubert, architecte à Rambouillet, en 1887, il a subi une adjonction de trois poteaux avec par barres d'égouttage d'égouttage le long de la rivière. Il a été restauré dans les années 2000 puis arrasé une décennie plus tard.

**Adresse :** chemin aux Oiseaux

**SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE** Lavoir • *Cœur de bourg*




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur 3 côtés.

**Histoire :** Construit vers 1894 par un entrepreneur local, M. Aubé. Restauré en 1992 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** 13 rue de la République

**SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE** Lavoir • *Cœur de bourg*




**Alimentation :** rivière (l'Yvette)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Lavoir privé, construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** 13 rue de la République

**SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE** Lavoir • *Cœur de bourg*



**Alimentation :** rivière (le Rhodon)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle.

**Adresse :** avenue du Général Leclerc

**SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE** Lavoir • *Cœur de bourg*




**Alimentation :** rivière (le Rhodon)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Lavoir privé, construit dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle ou au début du XX<sup>e</sup> siècle. Restauré en 2015 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** 1 rue de la République

**SAINT-REMY-L'HONORE** Lavoir • *Isolé*



**Alimentation :** source

**Architecture :** bassin ; dés de grès sur lesquels reposaient les poteaux de bois ; toiture disparue.

**Histoire :** Construit entre 1886 et 1904 sur un terrain vendu par les héritiers Roupy en 1886.

**Adresse :** rue des Pâtis

**SENLISSÉ** Lavoir du Pont Hardy • *Isolé*



**Alimentation :** rivière (ru des Vaux)

**Architecture :** Lavoir à deux versants, clos sur trois côtés.

**Histoire :** Construit en 1877.

**Adresse :** 1 rue du Couvent



**Alimentation :** rivière (la Rémarde)

**Architecture :** Lavoir en appentis, clos sur trois côtés ; vanne.

**Histoire :** Construit en 1889 par Charles Trubert, architecte de la Ville et du canton de Rambouillet, et Ferdinand Terrier, entrepreneur. Un emprunt est lancé sous forme de 23 obligations de 200 francs au taux de 4% remboursable au bout de 10 ans. Restauré en 1998 avec l'aide du Parc.

**Adresse :** rue du Gué



**Alimentation :** source (fontaine des Saules)

**Architecture :** Lavoir à *impluvium* à trois appentis ; bassin.

**Histoire :** Le lavoir est édifié à l'emplacement d'une source visible sur le cadastre napoléonien de 1809. Alimenté par une fontaine, il pouvait accueillir environ quinze personnes et servait également d'abreuvoir. Dans un premier temps à ciel ouvert, il a été couvert lors d'une campagne de travaux lancés par le Conseil municipal en 1877. C'est Baurienne, architecte de la Ville et du canton de Dourdan, qui en conçoit les plans.

**Adresse :** cour du Château fort



## LES LAVOIRS RECONSTRUITS, DEPLACES OU DONT IL NE RESTE QUE D'INFIMES TRACES

Les 26 lavoirs cités ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'une fiche d'identité par manque d'intégrité patrimoniale, soit parce qu'ils ont été reconstruits ou déplacés, soit parce qu'il ne reste que quelques marques de leur ancienne présence et plus aucune élévation.

### AUFFARGIS Lavoir de la Fontaine du Roi

(reconstruit)

Jardin de la Fontaine du roi

Lavoir de rivière (ru des Vaux de Cernay)

### CHEVREUSE 20 lavoirs privés

(marques ou reconstruit)

Balades des Petits Ponts

Lavoir de rivière (l'Yvette)

### GIF-SUR-YVETTE Lavoir des Gibéciaux

(reconstruit)

6 Avenue du Général Leclerc

Lavoir de rivière (la Mérantaise)

### GOMETZ-LA-VILLE Lavoir communal

(reconstruit)

Allée du lavoir

Lavoir de mare (mare des Carrières)

### LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE Lavoir communal

(reconstruit et déplacé)

Place de l'ancienne orangerie

Lavoir de source

### LEVIS-SAINT-NOM Lavoir communal

(traces)

Chemin des 6 Croix, Hameau de la Recette

Lavoir de rivière (ru du Pommeret)

### MAGNY-LES-HAMEAUX Lavoir du Mérantais

(reconstruit et déplacé)

A côté de la maison forestière du Mérantais

Lavoir de rivière (la Mérantaise)



**Merci aux recherches des acteurs du réseau patrimoine et à tous ceux qui ont fourni photographies, fiches d'inventaire et informations permettant d'enrichir les connaissances sur les lavoirs.**

#### Illustrations :

© Ronan Toulhoat (ill.), Hélène Toulhoat, *Les Blanchisseuses de Saint-Clair*, 2008 : p.7

#### Photographies récentes :

CC BY-SA 4.0 Patrice Canal : p.8, p.30 (1<sup>ère</sup>) et p.31 (1<sup>ère</sup>) • ©Philippe Levesqueau (ASPC) : p.10 (2<sup>ème</sup>), et p.24 (1<sup>ère</sup>) • ©Gérard Faudot : p.11 (3<sup>ème</sup>), p.22 (3<sup>ème</sup>), p.25 (2<sup>ème</sup> à droite), p.26 (2<sup>ème</sup>) et p.38 (2<sup>ème</sup>) • ©Annie Jacquet : p.11 (2<sup>ème</sup>) • CC BY-SA 3.0 Henry Salomé : p.15 (3<sup>ème</sup>) • CC BY-SA 4.0 Lionel Allorge : p.16 • ©Véronique Boone : p.28 (3<sup>ème</sup> à droite) • CC BY-SA 4.0 Kilyann Le Hen : p.29 • CC BY-SA 4.0 Chantal Lefèvre : p.30 (2<sup>ème</sup>) • CC BY-SA 4.0 Jean-Olivier Gransard-Desmond : p.30 (3<sup>ème</sup>) • ©Hélium : p.32 (1<sup>ère</sup> à gauche) • CC BY-SA 4.0 Sylvain Hilaire : p.34 (1<sup>ère</sup>) • ©Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : p.36 (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup>) • ©Jean-Luc Bienvault : p.37 (2<sup>ème</sup>) • CC BY-SA 3.0 GFreihalter : p.38 (1<sup>ère</sup>)

#### Cartes postales et photographies anciennes :


©AD91 : 1<sup>ère</sup> de couverture (3<sup>ème</sup>, cote : 2Fi 6 055), p.28 (cote : 2Fi 6 037), p.35 (1<sup>ère</sup>, cote : 26Fi 86 43) et 4<sup>ème</sup> de couverture (cote : 2Fi 6 035) • ©La Mémoire de Chevreuse : p.6 (1<sup>ère</sup>), p.17 (3<sup>ème</sup>), p.18-20 et p.22 • ©François Roche : p.25, p.27 (2<sup>ème</sup>), p.29 (1<sup>ère</sup>), p.30, p.33, p.34 (2<sup>ème</sup>), p.36 (1<sup>ère</sup>) et p.38 • ©AD78 : p.27 (3<sup>ème</sup>, cote : 3Fi97 9) et p.35 (3<sup>ème</sup>, cote : 4Fi 6175) • ©Annie Jacquet : p.29 (3<sup>ème</sup>) • ©Mairie de Sentisse : p.37

#### Plans :

©AD78, cote 2 O 97 5 (Gambais) : p.9, cote 2 O 230 5 (Saint-Rémy l'Honoré) : p.10 et p.37

Par défaut, les autres images et photographies appartiennent au PNR ou ont été cédées gracieusement dans le cadre de l'inventaire, pour l'édition de panneaux historiques et cette édition.

Lavoir de Courcelles, Gif-sur-Yvette



Proches des rivières, sources et mares, les lavoirs sont des marqueurs de la ruralité comme d'une époque révolue où l'eau courante n'existait pas et où les femmes se retrouvaient au lavoir pour y effectuer le travail harassant de la lessive.

Emblème d'une certaine modernité et de l'évolution dans le rapport à l'hygiène de la société du XIXe siècle, ils fleurirent dans les campagnes après le vote d'une loi en 1851 qui incitait les communes à faire construire des lavoirs publics.

Cette édition vous invite à prendre connaissance de la richesse historique et de l'importance que les lavoirs avaient pour les habitants d'hier et qu'ils ont pour les habitants d'aujourd'hui : ces petits édifices incarnent encore l'univers villageois et participent du paysage patrimonial local.

