ECAILLE MARBREE ROUGE

Classification:

Classe: Insecte Ordre: Lépidoptère Famille: Arctiidae Genre: Callimorpha

Espèce: Callimorpha dominula (Linnaeus, 1977)





Statut de protection :

Protection régionale (Ri1) Statut régional : Vulnérable

Déterminant ZNIEFF

Description / comportement:

Lépidoptère hétérocère caractérisé par des ailes antérieures noires maculées de tâche variables blanches ou crèmes. Les ailes postérieures sont rouge écarlate. L'imago est actif de jour comme de

La chenille présente un tégument noir avec des verrues portant des touffes de soies noires et grises. Trois bandes discontinues jaunes ornent le corps de la chenille : une bande medio-dorsale et une bande de chaque côté du corps. Elle est de mœurs diurne et se nourrit de différentes plantes herbacées et arbrisseaux (Consoudes, Patiences, Orties, Ronces, Prunellier...).

Habitat:

Boisements alluviaux humides, bords des ruisseaux et des cours d'eau, milieux bocagers, prairies humides, marécages, mégaphorbiaies...

Localisation / Etat sur le site :

Importante population au niveau des Grands Prés de Vaugien et plus précisement du reliquat de prairie humide (espace ouvert de cariçaie/mégaphorbiaie).

Orientations de gestion :

Restauration de la prairie humide

Mise en place d'exclots pour servir de refuge aux chenilles (restauration, pâturage extensif)